

28-3-68 765865

PUBLICATION PÉRIODIQUE

**DES PAYS DE LA LOIRE**

**EDITION DE LA STATION XXXXXXXXXXXX ANGERS**

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, MORE & LOIRE, VENDEE, DEUX-SÈVRES, VIENNE) MAYENNE

XXX ANGERS

C. C. P. Nantes 86-04-02 Régisseur de recettes de la D. D. A. de M. & L. Cité Administrative, rue Dupetit Thouars ANGERS

SUPPLEMENT N° 2 AU BULLETIN N° 90 DE MARS 1968 - DEUX-SEVRES (région de la Gâtine) .. P 12

## AVERTISSEMENTS

TAVELURE DU POIRIER - Dans la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, les projections d'ascospores sont commencées et la plupart des variétés atteignent un stade sensible. Il y a donc lieu d'effectuer un traitement immédiat sur toutes les variétés ayant atteint ou dépassé le stade C3 - D (séparation des écailles des bourgeons et apparition du sommet des boutons floraux).

Sur les variétés à débourrement plus tardif, attendre que ce stade soit atteint pour intervenir.

TAVELURE DU POMMIER - Dans la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, les projections d'ascospores sont également commencées. Certaines variétés à débourrement précoce (Belle de Boskoop par exemple) atteignent le stade C3-D sensible. En conséquence, effectuer un premier traitement sur toutes les variétés ayant atteint ou dépassé ce stade. Sur les autres variétés, attendre qu'il soit atteint pour intervenir.

Utiliser l'un des produits conseillé dans l'édition spéciale.

: IMPORTANT :

Il est rappelé que tout traitement éliminé par les pluies, doit être immédiatement renouvelé sans attendre d'avis de la Station.

## INFORMATIONS

OIDIUM DU POMMIER - Les premières conidies sont déjà formées dans les bourgeons ; sur les variétés sensibles, profiter du traitement dirigé contre la tavelure pour intervenir contre cette maladie.

L'Inspecteur de la Protection des  
Végétaux :  
J. DIXMERAS.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles :  
R. GEOFFRION - J. BOUCHET.

TIRAGE DU 27 MARS 1968.